

监理工程师执业资格考试（工程经济）高仿模拟题 II

一、单项选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 某项目建筑安装工程费为 1000 万元，设备工器具购置费为 700 万元，工程建设其他费为 500 万元，基本预备费为 100 万元，涨价预备费为 150 万元，建设期利息为 60 万元，则该项目的静态投资为（ ）万元。
A. 2200
B. 2300
C. 2450
D. 2510
2. 编制工程概算定额的基础是（ ）。
A. 估算指标
B. 概算指标
C. 预算指标
D. 预算定额
3. 按人民币计算，某进口设备离岸价为 1000 万元，到岸价为 1050 万元，银行财务费为 5 万元，外贸手续为 15 万元，进口关税为 70 万元，增值税税率为 17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（ ）万元。
A. 1260.00
B. 1271.90
C. 1321.90
D. 1330.40
4. 建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的（ ）。
A. 措施费
B. 直接工程费
C. 企业管理费
D. 现场管理费
5. 下列费用中，属于措施项目费的是（ ）。
A. 施工降水费
B. 总承包服务费
C. 工程排污费
D. 社会保障费
6. 某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为 8000 万元，措施费为 500 万元，间接费费率为 12%，利润率为 4%，计税系数为 3.41%。则该工程的含税造价为（ ）万元。
A. 9886.82
B. 10238.42
C. 12109.77
D. 12821.03
7. 某建设项目设备工器具购置费为 600 万元，建筑安装工程费为 1200 万元，工程建设其他费为 400 万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为 5%，则该项目的涨价预备费的计算基数应为（ ）万元。
A. 600
B. 1200
C. 1800
D. 2200
8. 企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和（ ）的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A. 项目名称
B. 项目特征
C. 项目划分
D. 项目编码
9. 土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于（ ）。
A. 其他直接费定额
B. 直接工程费定额
C. 间接费定额
D. 现场经费定额
10. 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的（ ）项目。
A. 工程暂列
B. 工程实体
C. 非工程实体
D. 分部分项工程
11. 在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是（ ）

- A. 若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价
- B. 综合单价中不需考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用
- C. 综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用
- D. 招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计人综合单价
- 12.某项目资金周转率的近似值为 1.5,项目生产期产品的年产量为 450 万吨，产品价格为 100 元/吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为（ ）万元。
- A.3000
- B. 30000
- C.45000
- D. 67500
- 13.关于项目总投资中流动资金的说法，正确的是（ ）。
- A. 流动资金估算一般采用分项详细估算法
- B. 流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债
- C. 项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金
- D. 流动资金应列入建设工程造价
- 14.某人以 8%单利借出 15000 元，借款期为 3 年；收回后以 7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为 10 年。此人在第 13 年年末可以获得的复本利和是（ ）万元。
- A.3.3568
- B.3.4209
- C. 3.5687
- D. 3.6586
- 15.某企业用 50 万元购置一台设备，欲在 10 年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为 12%，则每年均等的净收益至少应为（ ）万元。
- A. 7. 893
- B. 8. 849
- C.9.056
- D. 9. 654
- 16.某生产单一产品的建设项目，预计年产量为 50000 件，产品销售价格为 6000 元/件。总成本费用为 12000 万元，其中固定成本为 5000 万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为（ ）元/件。
- A.1400
- B. 1650
- C.2100
- D. 2400
- 17.有采用扩大单价法编制建筑工程概算的是（ ）的单位工程。
- A. 初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确
- B. 初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量
- C. 有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量
- D. 没有初步设计资料，无法计算出工程量
- 18.编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（ ）。
- A. 预算单价法
- B.扩大单价法
- C.按设备费百分比形式的概算指标法
- D.按每吨设备安装费形式的概算指标法
- 19.编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单价估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是（ ）。
- A. 工料单价法
- B.综合单价法
- C. 全费用单价法
- D.实物单价法
- 20.某工程合同确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只按发包方给出的分部分项工程及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于（ ）。

- A.纯单价合同
C.不可调值单价合同
- B.可调工程量单价合同
D.可调值总价合同
- 21.在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为（ ）。
- A.多方案报价法
C.先亏后盈法
- B.突然降价法
D.不平衡报价法
- 22.下列措施中，属于投资控制组织措施的是（ ）。
- A.编制投资控制工作流程
C.审核竣工结算
- B.参与合同修改
D.对变更方案进行技术分析
- 23.对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用（ ）进行计量支付。
- A.均摊法
C.估价法
- B.凭证法
D.分析计量法
- 24.某独立土方工程，招标文件中估计工程量 1 万 m^3 ，合同中约定土方单价 20 元/ m^3 ，当实际工程量超过估计工程量 10%时，需调整单价，单价为 18 元/ m^3 ，该工程结算时实际完成土方工程量为 1.2 万 m^3 ，则土方工程款为（ ）万元。
- A. 21.6
C. 23.8
- B. 23.6
D. 24.0
- 25.某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费，完成业主要求的合同外工程花费 3 万元，由于业主缘故导致工效降低，使人工费增加 2 万元，施工机械故障造成人员窝工损失 0.5 万元，则承包商可索赔的人工费为（ ）万元。
- A. 2.0
C. 5.0
- B. 3.0
D. 5.5
- 26.由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（ ）。
- A.工期，成本和利润
C.工期，不能索赔成本和利润
- B.工期和成本，不能索赔利润
D.成本，不能索赔工期和利润

二、多项选择题（每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

27. 建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的（ ）。
- A.工伤保险费
C.医疗保险费
E.流动施工津贴
- B.劳动保护费
D.因气候影响的停工工资
28. 下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有（ ）。
- A.机械折旧费
C.机械经常修理费
E.机械操作人员工资
- B.机械大修理费
D.大型机械进出场及安拆费
29. 引进技术和进口设备其他费包括（ ）。
- A.外贸手续费
C.国外工程技术人员来华费用
E.进口设备检验鉴定费用
- B.银行手续费
D.分期或延期付款利息
30. 下列编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有（ ）。
- A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写

- B. 材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定
- C. 总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定
- D. 专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定
- E. 计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用
31. 采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有（ ）。
A. 安全文明施工费
B. 其他项目费
C. 规费
D. 税金
E. 风险费用
32. 下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（ ）。
A. 总投资收益率
B. 财务内部收益率
C. 利息备付率
D. 财务净现值
E. 资产负债率
33. 产量的盈亏平衡分析的假定条件是，在一定时期内，（ ）都保持不变。
A. 固定成本
B. 单位产品的销售价格
C. 生产数量
D. 生产产品的需求量
E. 单位产品的可变成本
34. 价值工程中的方案评价应包括（ ）。
A. 技术评价
B. 生态评价
C. 经济评价
D. 国民经济效益评价
E. 社会评价
35. 适宜采用固定总价合同的工程有（ ）。
A. 招标时的设计深度已达到施工图设计要求、图纸完整齐全的工程
B. 规模较小、技术不太复杂的中小型工程
C. 没有施工图、工程量不明、急于开工的紧迫工程
D. 工期长、技术复杂、不可预见因素较多的工程
E. 合同工期短的工程
36. 关于招标控制价的说法正确的有（ ）。
A. 招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价
B. 招标人应在招标文件中如实公布招标控制价
C. 招标控制价可以进行上浮或下调
D. 招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容
E. 招标控制价应在开标时公布
37. 下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有（ ）。
A. 物价上涨原因
B. 设计原因
C. 业主原因
D. 施工原因
E. 客观原因
38. 工程价款的动态结算方法有（ ）。
A. 固定综合单价法
B. 按主材计算价差法
C. 调值公式法
D. 工料单价法
E. 竣工调价系数法
39. 在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有（ ）。
A. 工程监理费
B. 联合试运转费
C. 建设期利息
D. 土地出让金

E.工程保险金

答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	D	B	A	B	C	C	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	A	D	B	D	A	D	A	A
21	22	23	24	25	26				
D	A	A	C	C	B				

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
BDE	ABCE	CDE	ACE	ACD	CE	ABE	ACE	ABE	ABD
37	38	39							
BC	BCE	ABCE							